

ЧАСТ : АРХИТЕКТУРНА

ФАЗА : ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ :

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК ЗА РЕКРЕАЦИЯ И ОТДИХ”
В ПИ 30962.503.1351 гр.ЗЛАТАРИЦА,
ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА /по предх.план у.п.и.XII,кв.87 /

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Община Златарица

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от
ЗОП във връзка с чл.4 от
Регламент (ЕС) 2016/679

ПРОЕКТАНТ:
арх. Димова

СЪГЛАСУВАЛИ - проектанти по части:

Паркоустройство : ландша. арх. Лазарова

АС / ПБ арх. Димова:

КС / ВиК инж. Паричева:

ВП инж. Е.Божанов:

Ел инж.М.Даракчиев

Заличено обстоятелство съгласно
чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с
чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

2018 г., гр. Велико Търново

гл.Архитект

гр.Златарица: дата.....

28.12.18

ЕвроИнвестКонсулт ООД, гр.Горна Оряховица

Удостоверение № РК 1536/28.12.2015г.

Оценка съответствие

Специалист.....

Управител.....

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от
ЗОП във връзка с чл.4 от
Регламент (ЕС) 2016/679

О П И С

на съдържанието на част архитектурна на технически проект за ОБЕКТ:

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК ЗА РЕКРЕАЦИЯ И ОТДИХ”
В ПИ 30962.503.1351 гр.ЗЛАТАРИЦА,
ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА ,обл. В. Търново

черт. №	съдържание	мащаб
✓	Челен лист	
✓	Опис	
✓	Документи	
✓	Обяснителна записка	
✓	Количествена сметка	
	Ситуация	
	План за благоустрояване Разпределение и алейна мрежа План на парк западен вход План на парк източен вход	
	Детайли	

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към част архитектурна на инвестиционен проект за
ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК ЗА РЕКРЕАЦИЯ И ОТДИХ ”
В ПИ 30962.503.1351 гр.ЗЛАТАРИЦА,
ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА /по предх.план у.п.и.XII,кв.87 /

Строеж V-та категория съгласно чл.10, ал.1, т.6 от Наредба № 1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи.

I. ОБЩА ЧАСТ

Настоящият проект е изготвен въз основа Задание за проектиране на Възложителя – Община Златарица, геодезическа снимка и оглед на място.

Проектът е изготвен при спазване на следните нормативни документи:

- Закон за устройство на територията,
- Наредба № 1/2009 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра
- Наредба № 4/ 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
- Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

II. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Имот с идентификатор 30962.503.1351 е разположен в централната част на гр. Златарица и се разглежда като локален за района парк , разположен по допирателната на пъната връзка гр.Златарица – гр.Елена. Паркът се явява и като опорен художествен акцент рекреационна зона за тази част на града. Такива зелени площи са разположени на относително равни отстояния за цялата урбанизирана територия на населеното място.

Ползуван е с предишна функция като площадка –учебен автополигон и площадка за спорт. Последното отреждане за начин за ползване на п.и с идентиф.30962.503.1351 е за обществен селищен парк. През терена на имота преминава трасе на водопровод, което е съобразено при изготвяне на проектните части . В част архитектурна за този участък от благоустроената площ е определена зелена площ, разположена успоредно на централната алея на парка и там не се предвиждат елементи на съществено застрояване. Теренът на парка, който е приет за основа е разположен по-ниско с 40-45 см към запад и 60-70 см в източния му край от прилежащата благоустроена улица. Основата представлява площадка с асфалова настилка върху основа от чакъл и е сравнително добре запазена.

Асфалтовото покритие е премахнато само по протежение на водопроводното трасе и заменено със земен насип, което е и причина площадката да не се използва по първоначалното си предназначение. Независимо че е разположена по-ниско от околния терен, там не се задържат водни количества, защото състава на земния пласт под настилка е от чакъл в различен формат и пясък поради наличието в близост на коритото на р. Златаришка. Това създава условия на добър естествен дренаж за изтегляне на повърхностните води, което е отчетено в проектната част.

III. ПРОЕКТНО УСТРОЙСТВО НА ПАРКОВАТА ПЛОЩ

Имотът е урегулиран, намира се в централната част на населеното място и е с площ 1115 кв.м. Едновременно с функцията на паркова площ за рекреация и отдих, той представлява и част от пешеходната зона на района. През него преминават понастоящем пътеки, които в проекта се преобразуват в алеи, съставлящи градоустройствени и композиционни оси на изграждане структурата на парка. Предвиждат се два подхода - от запад и изток на парка, като трасето между тях формира основната алея на парковото съоръжение. Предполага се, че така ще се опазва и целостта на предвижданото благоустройство, защото няма да се измени установената по опитен път пешеходна инфраструктура. В проекта се предвижда запазване на съществуващата асфалтова основа, като само в участъците на разполагане на ограждащите алеите бордюри и в участъците а дрениране се извършват допълнителна обработка- фрезование с цел замонолитване на бордюрите и отвори за дренажни отвори през асфалта към водопронепускливите пясъчни пластове. Върху почистената асфалтова повърхност се полага изравнителен пласт средно 3см пресята дребнозърнеста фракция, върху нея спояващ слой циментопясъчен разтвор като основа на настилка на алеите от вибробетонни плочи. Там, където се натрупва земен насип за релефно оформяне на терена и се предвижда засяване на дървесни видове също се предвижда срязване на асфалтовата настилка с цел да се образуват правоъгълни отвори за развитие на кореновата система на дърветата. За постигане на ефекта на дрениране на алеите и зелените площи в съществуващата асфалтова настилка се просвредляват отвори, които се затварят със блокчета стиропор, излизащи над нивото на изравнителния пласт циментопясъчен разтвор. Концентрацията на дренажните отвори е по-голяма в участъците с павирана настилка, за да се ползват фугите между отделните елементи. Впоследствие, преди полагането на окончателната настилка стиропорът се стопява с горелка за горещ въздух.

При входовете в към парковата част се предвиждат по четири бр. стъпала с релефна повърхност 15/32, съобразно теренните и проектни коти- към запад и четири бр. стъпала с релефна повърхност към изток с височина 16.5/32 см. Успоредно на стълбищата се моделират рампи- подходи за плавно преодоляване на денивелацията и осигуряване на достъпна среда. Подходите се маркират с ивици от тактилни плочи за информация относно предстоящата денивелация в пешеходната зона, а и като противоплъзгаща функция на настилка

В парка се формират следните зони /площадки/ :

1. За отдиш в южната част на парка- съоръжена е с пет бр. градински пейки, разположени под перголи ,зацветени с декоративни влачеци растения и две стационарни маси с мозаечни пана за шах и табла с бетонови пейки , място за разходка на майки с колички, за почивка на по-възрастни хора.
2. Детска площадка за игра на деца от 3 до 7 години - разположена е в централната част на парка, с цел да бъде възможно най-защитена и да се осигури възможност за родителите да реагират, ако децата напуснат внезапно площадката за игра. На площадката се

Предвижда разполагане на шест бр. съоръжения за игра, представляващи комбинирано съоръжение люлка с детска пързалка, катерушка, клатушки – 2 бр.,въртележки 2 бр. Целта на настоящият проект е благоустрояване на дворно пространство и преследва възпитателна цел чрез играта да се развива в децата физическа активност, да се подобрява координацията на движенията и да се затвърждава социалния елемент - общуването между тях. В зоната определена за детска площадка върху пясъчна основа се полага тънка армирана бетонова настилка, повтаряща контура на полето около детските съоръжения за игра. Около съоръженията за игра е осигурено свободно пространство с разноцветна ударопоглъщаща настилка, достатъчно за осигуряване на зоната за свободно падане

3. Площадка за спорт - заема североизточната част на парковата площ. Организира се на площ от 52 кв.м. Уредите за спорт се разполагат по периферията на спортната площадка. Между тях се предвижда поставяне на градински пейки. Основите на съоръженията за игра и спорт следва да се монтират така, че да са стабилни при поемане на натоварване и да осигуряват последователност на необходимия комплекс от физически упражнения. Предвижда се разполагане на следните уреди :
Комбиниран уред за външен фитнес, комбинирана лежанка, въртящ стол със степер, велоергометър за ръце и крака,степер-велоергометър.

В парка се предвижда разполагане на модулен санитарен възел. Площадката, на която монтира модулет е от армирана бетонова настилка, към който се захващат планките на модула посредством анкерни връзки. Площадката към която се закрепва модулет се свързва със съществуващия канализационен клон, преминаващ по улицата към изток .

Захранването на парка с вода се извършва от точка на водохващане на водопровода по ул.“Г.Димитров“ към запад, като се предвижда свързваща водомерна шахта , предвидена в имота на 2м от границата му с уличната регулация. За нуждите на пожарогасене се ползува пожарен кран, разположен по трасето на уличната водопроводна мрежа в близост до имота.

При входа на парка към изток се разполага модулна градинска чешма - фонтанка захранвана от същото водопроводно отклонение.

Електрическо осветление ,представляващи стълбови паркови осветителни тела е разположено при входовете на парка и около описаните площадки - зони за икра, спорт и рекреация. То се припокрива с периферията на зоната на проектното изкуствено осветление .

IV. КОНСТРУКТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ

Площта около съоръженията за игра на децата се покрива с настилка от ударопоглъщащи плочи в различни цветове .

Захващането на съоръженията към съществуващия терен ще се извършва чрез бетонови фундаменти . Опорните конструктивни елементи на детските съоръжения за игра и спортните уреди предлагани от производителя завършват с контактни планки в частта за захващане и се анкерират към стоманобетоновите фундаменти посредством болтови връзки . Ползуваните монтажни елементи - гайки, шайби и федер-шайби да са с електрохимично антикорозионно покритие и се осигурят срещу саморазвиване. Когато съоръжението се монтира върху съществуваща твърда настилка, която в последствие се покрива със ударопоглъщаща настилка, се ползват закладни елементи с антикорозионно покритие, които да повдигнат съоръжението над бетоновата настилка в зависимост от дебелината на междинния преодоляван пласт.

При монтиране на металните парапети, стълбове на осветителните тела да се извърши захващане чрез болтови връзки, които след монтажа към настилка да останат видими с цел визуален контрол за състоянието им. Елементите на оградата се замонолитват към ивична стоманобетонена основа повдигната над терена за да се избегне задържане на вода .

При избора на съоръжения да се изисква от производителя сертификат за изработката им по БДС EN1176-1-6 и технически спецификации с конкретни указания за монтаж с оглед спазване на изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (Обн. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 8 Септември 2015г.).

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ , ПЛОЩИ И
КОЛИЧЕСТВО НА ХАРАКТЕРНО ПАРКОВО ОБОРУДВАНЕ :

Площ п.и. 30962.503.1351:		1115кв.м.
Озеленена площ	-	691 кв.м.
Настилка сиви тр. плочи	-	294 кв.м.
Настилка цветна - павеа 8/8	-	30 кв.м.
Настилка тактилни плочи	-	3 кв.м.
Площ стъпала и рампи	-	13 кв.м.
Противоударна настилка	-	43 кв.м.
Бордюри	-	209 л.м.
Оградни пана	-	53 бр.
Двукрили врати при входовете	-	2 бр.
Модулен санитарен възел	-	1 бр.
Градински пейки	-	16бр.
Кошчета за отпадъци	-	5 бр.
Стълбове с лампи за осветление на алеите	-	5 бр.

Част Архитектурна е представена с текстова част и чертежи по реда на глава 8 от Наредба № 4 от 21 май 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

съставил: дата.....
арх. Анелия Димов

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от
ЗОП във връзка с чл.4 от
Регламент (ЕС) 2016/679

ЕвроИнвестКонсулт ОО
Удостоверение № РК
Оценка съответстви
Специалист.....
Управител.....



Община
ОДОВ
гл.Архитект
гр.Златарица: дата..... 18.12.18



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
И МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО



ОБЩИНА Златарица

УТВЪРЖАВАМ:

4
(подпис и печат)

КМЕТ НА ОБЩИНАТА:
Пенчо Василев Чанев
(име и фамилия)

Служба по вписванията гр. Елена

Вх. рег. № 1604 13-11-2018 г.

Акт № 35 том VI / дело № 32 12018.

Партидна книга: том _____ стр. _____

Имотна партида _____

Д.Т. 0 кв. № 1 20 г.

Област по вписванията:

ОБЛАСТ: Велико Търново



Вписване по ЗС/ПВ
Служба по вписванията:

СЪДИЯ ПО ВПИСВАНЕТО:

(име и фамилия)

АКТ № 810

ЗА ПОПРАВКА НА АКТ

ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ № 808/21.09.2018

Регистър: 1;

Досие: 810;


1. ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ	09.11.2018
2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ	чл. 60, ал. 3 от Закона за общинската собственост със Заповед № 397/20.06.2017 г. на кмета на Община Златарица и Решение № 667/31.08.2018 г. на Общински съвет Златарица.
3. ВИД И ОПИСАНИЕ НА ИМОТА	1. Незастроен поземлен имот, Площ: 1115 кв.м. (хиляда сто и петнадесет кв.м.) Незастроен имот в урбанизирана територия с начин на трайно ползване: обществен селищен парк, градина.
4. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИМОТА	Област Велико Търново, Община Златарица, Златарица Поземлен имот с идентификатор № 30962.503.1351, Улица Георги Димитров, № 21,
5. ГРАНИЦИ НА ИМОТА	30962.503.2174, 30962.503.2131, 30962.503.1350
6. ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ИМОТА КЪМ МОМЕНТА НА УТВЪРЖДАВАНЕ НА АКТА	4267.10 (четири хиляди двеста шестдесет и седем лева и десет стотинки) лв





North Elevation ▽

West Elevation




ОБЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРКА ЗА РЕАКРИАЦИЯ И ОТДИХ ,ГР. ЗЛАТАРИЦА"
 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ : ПИ30962.503.1351
 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

1	2	3	4
N	Вид Работа	Ед. мярка	Кол-во
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА			
1	2	3	4
A	ОФОРМЯНЕ НА АЛЕНЙНА МРЕЖА И ЗОНИ ЗА ОТДИХ		
1	ПОЧИСТВАНЕ НА ТЕРЕНА ИЗКОРЕНЯВАНЕ ХРАСТИ И ИЗДЪНКИ ПРИ ДЕБ. НА СТВОЛА ДО 10CM	100 м2	9,41
2	НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ РАСТИТЕЛЕН ОТПАДЪК И ПРЕВОЗ С КАМИОН ДО СМЕТИЩЕ -10 КМ.	м3	15,00
3	ИЗРЯЗВАНЕ НА ИВИЦА В БЕТОНОВА НАСТИЛКА ЗА МОНТАЖ НА БОРДЮР 50/16/8	мл	253,00
4	ПОЛАГАНЕ НА ЦПР ЗА ЗАМОНОЛИТВАНЕ НА БОРДЮРИ	М3	1,00
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БОРДЮРИ	МЛ	253,00
6	ПОЛАГАНЕ НА СИПИЦА ПОД ПЛОЧКИ -3CM	М3	9,72
7	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЦПР С ДЕБИЛИНА 4CM ПОД НАСТИЛКА	М3	12,98
8	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ВИПРОПРЕСОВАНИ ТРОТОАРНИ ПЛОЧИ 40/40/5-СИВИ	М2	324,00
9	ИЗКОП НА НЕЗДРАВА ОСНОВА ПОД КАУЧУКОВА НАСТИЛКА	М3	4,30
10	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА	М2	43,00
11	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПРОТИВООУДАРНА НАСТИЛКА	М2	43,00
12	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК ПОД НАСТИЛКА /ЧЕРВЕНИ ПАВЕТА/	М2	30,00
13	НАСТИЛКА ОТ ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ - ПАВЕТА 8/8 ЧЕРВЕНИ	М2	30,00
14	НАПРАВА НА СЪПАЛА 16/32	БР	8,00
	НАПРАВА НА РАМПА С МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ ПО ДЕТАЙЛ		
15	ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0,5М РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА 3М ХОРИЗОНТАЛНО	М3	9,00
16	ОБРАТЕН НАСИП С ИНЕРТЕН МАТЕРИАЛ,ТРАМБОВАН НА ПЛАСТОВЕ	М3	5,00
17	КОФРАЖ БЕТОННИ СТЕНИ ,ПАРАПЕТИ С ДЕБ. ДО 0,15М	М2	18,00
18	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА ОБ.И СР. СЛОЖНОСТ	КГ	112,00
19	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН	М3	2,00
20	НАСТИЛКА ОТ ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ	М2	9,00
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАРАПЕТ	М	9,00
22	ИЗКОП ЗА ОСНОВА НА ОГРАДА	М3	21,00
23	КОФРАЖ ЗА ОГРАДА	М2	104,4
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АРМАТУРА ЗА ОСНОВА НА ОГРАДА	кг	724,00

25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОГРАДНИ ПАНА	бр	53,00
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ КОЛОНКИ ЗА ОГРАДА	бр	55,00
Б	УРЕДИ ЗА ФИТНЕС НА ОТКРИТО		
27	ЛЕЖАНКА КОМБИНИРАНА СЪС СЕКЦИЯ ЗА КРАКА	БР	1,00
28	ВЕЛГОЕРГОМЕТЪР ЗА РЪЦЕ И КРАКА НА ОТКРИТО	БР	1,00
29	ВЪРТЯЩ СТОЛ СЪС СТЕПЕР -КОМБИНИРАН ВЪНШЕН	БР	1,00
30	СТЕПЕР С ВЕЛОАРГОМЕТЪР ЗА ВЪНШЕН ФИТНЕС	БР	1,00
31	КОМБИНИРАН УРЕД ЗА ВЪНШЕН ФИТНЕС	БР	1,00
В	ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ		
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОМБИНИРАНО ДЕТСКО СЪОРАЖЕНИЕ /ЛЮЛКА + ПЪРЗАЛКА+КАТЕРУШКА/	БР	1,00
33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТУНЕЛ	БР	1,00
34	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛАТУШКА " КОНЧЕ"	БР	2,00
35	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛАТУШКА "ВЕЛОСИПЕДЧЕ"	БР	1,00
36	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛЮЛКА С ДВЕ СЕДАЛКИ	БР	1,00
Г	ПАРКОВИ ЕЛЕМЕНТИ		
37	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕЙКИ	БР	16,00
38	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОШЧЕТА ЗА ОТПАДЪЦИ	БР	5,00
39	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАСА И ПЕЙКИ ЗА ИГРА НА ШАХ И ТАБЛА	БР	2,00
40	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДЪРВЕНА ПЕРГОЛА	бр	12,00





София 1618, кв.Павлово, ул.Мусала №1
тел.:02/955 45 40, факс: 02/955 53 33
ACAD@CADASTRE.BG • WWW.CADASTRE.BG

стр. 1 от 2

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

5000, ПОЩЕНСКА КУТИЯ – 331, Бул. "Цар Т.СВЕТОСЛАВ" №59, 062/622536; 623889,
veliko.tarnovo@cadastre.bg, БУЛСТАТ:130362903

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
№ 15-865671-21.11.2018 г.

Поземлен имот с идентификатор **30962.503.1351**

Гр. Златарица, общ. Златарица, обл. Велико Търново

По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със **Заповед РД-18-72/16.12.2010 г.**
на **ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК**

Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР


Адрес на поземления имот: **гр. Златарица, п.к. 5090, ул. Георги Димитров № 21**

Площ: 1115 кв.м

Трайно предназначение на територията: **Урбанизирана**

Начин на трайно ползване: **Обществен селищен парк, градина**

Координатна система БГС2005



M 1:500

Стар идентификатор: 123456789

Номер по предходен план: 1351 квартал: 87 д-р: 1351/87/1351

Съседи: 30962-503-2174 30962-503-2121 30962-503-2121

09502.065.2174, 09502.065.2181, 09502.065.2182

107 400, 115 300, 120 200, 125 100, 130 0

Оригина № 15-865671-21-11-2018 г. издадена на 2 август 2018 г.

Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП във

(EC) 2016/679

(печат)

(10-141) ✓

Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

а. S="Musala", Sofia, P.K="1618", Q="Agentsia po
ratia i kadastar", OU="BULSTAT:30362903, OU=Server
is, carat", E="ig. I=Violeta Bohaslavova Konitarova,
PostalCode=1618, STREET="Musala 1, Sofia"



Собственици:

1. 000133778, ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

Няма данни за идеалните части

Акт за публична общинска собственост 808 № 64 том 5 рег. 1367 от 01.10.2018г., издаден от Служба по вписванията гр.Елена

Няма данни за идеалните части

Акт за публична общинска собственост 810 за поправка № 35 том 6 рег. 1604 от 13.11.2018г., издаден от Служба по вписванията гр.Елена

Носители на други вещни права:

няма данни

Сгради, които попадат върху имота

...



Скица №
документ

(печат)

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от
ЗОП във връзка с чл.4 от
Регламент (ЕС) 2016/679

г. издадена въз основа на
8-21.11.2018 г.

(име)

В. Кохухаров