




Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от
ЗОП във връзка с чл.4 от
Регламент (ЕС) 2016/679

ЧАСТ: ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ:
„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК ЗА РЕКРЕАЦИЯ И ОТДИХ” В ПИ
30962.503.1351 гр.ЗЛАТАРИЦА, ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА /по
предх.план у.п.и.XII,кв.87 /

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Община Златарица

Заличено
обстоятелств
о съгласно
чл.36а, ал.3
от ЗОП във
връзка с чл.4
от
Регламент
(ЕС)
2016/679

ПРОЕКТАНТ:
арх. Димова



СЪГЛАСУВАЛИ проектантите по части:

Паркоустройство: ландшафт. арх. Лазарова

АС / ПБ арх. Димова:


КС / ВиК инж. Паричева:

ВП инж. Е.Божанов:

Ел инж.М.Даракчиев

Заличено
обстоятелство
съгласно
чл.36а, ал.3 от
ЗОП във
връзка с чл.4
от Регламент
(ЕС) 2016/679

2018 г., гр. Велико Търново



Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от
ЗОП във връзка с чл.4 от
Регламент (ЕС) 2016/679

О П И С

на съдържанието на част архитектурна на технически проект за
ОБЕКТ:

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ:

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК ЗА РЕКРЕАЦИЯ И ОТДИХ” В ПИ
30962.503.1351 гр.ЗЛАТАРИЦА, ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА /по
предх.план у.п.и.ХІІ,кв.87 /

I. ОБЩА ЧАСТ

II. ПАСИВНИ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

III. АКТИВНИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПОЖАР

IV. ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ.



камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 00636/ 30.07.2013 г.

арх. АНЕЛИЯ

Заличено обстоятелство
съгласно
чл.36а, ал.3 от
ЗОП във
връзка с чл.4
от Регламент
(ЕС) 2016/679

ДИМОВА

завърши успешно пълен курс на обучение по пожарна безопасност
съгласно НАРЕДБА № Из-1971 за
Строително-техническите правила и норми за осигуряване на
пожарна безопасност при пожар

Курсовете са организирани от ЦО на КИИП съгласно решения на УС на КИИП
от заседанията, проведени на 25.01.2013 г. и 22.02.2013 г.

Главен секретар

инж. И. Каралев

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от
ЗОП във връзка с чл.4 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Важи за издаване на удостоверение за ПП за раздел
"Техническа записка и графични материали"
по интердисциплинарна част "Пожарна безопасност"



КИИП

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от
ЗОП във връзка с чл.4 от
Регламент (ЕС) 2016/679

инж. Ст. Кинарев

 CHAMBER OF ARCHITECTS IN BULGARIA
CERTIFICATE

architect
Aneliya Stefanova
FULL RANGE OF SERVICES

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от
ЗОП във връзка с чл.4 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Date Of Issue
01/01/2018
Validity
31/12/2018

Reg No.
00085
www.kab.bg



 КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ

архитект
Анелия Стефанова
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от
ЗОП във връзка с чл.4 от
Регламент (ЕС) 2016/679



Дата на издаване
01/01/2018
Валидност
31/12/2018

Ком. по Рег.
л на УС

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 0000511073

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: Анелия **Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679**
гр. Велико Търново, ул. "Освобождение" № 51

(трите имена, фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН ЕИК)

Представяван от:

(трите имена, длъжност)

Професионална дейност:



Проектант



Консултант А



Консултант Б



Строител



Лице, упражняващо строителен надзор

Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти

Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор



Лице, упражняващо технически контрол

Застрахователно покритие:



Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ



Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект:

(само за Клауза Б)

(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лв.)	Дейност 1: Проектант	Дейност 2:
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	150 000,00	
лимит за имуществени вреди		
лимит за немуществени вреди		
лимит за едно увредено лице		
Общ лимит на отговорност	300 000,00	

Самоучастие на застрахования:

няма

Срок на застраховката: 12 месеца

от 00.00 часа на 21.02.2018г.

до 24.00 часа на 20.02.2019г.

Ретроактивна дата: 20.02.2015 год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: 300,00 лева; 2%ЗДЗП: 6,00 лева; ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА: 306,00 лева.
словом: Сто и два лева и 00 ст.

Начин на плащане:



еднократно



разсрочено



в брой



по банков път

Вноска / Плащане I-ва/ 13.02.2018 г. II-ра/ 20... г. III-та/ 20... г. IV-та/ 20... г.

Премия, лв: 300,00

2% ЗДЗП в лв: 6,00

Обща сума в лв: 306,00

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в сроци, посочени в Политиката. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24,00 часа на петнадесетия ден от датата

Дата и място на издаване на полицата:

13.02.2018 год.

гр.

Горна Оряховица

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник:

Мусала Иншурънс Брокер АД, гр. Варна, пл. "Екзарх Йосиф" 1, 13090204

(трите имена, адрес, код)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и одобрявам съдържанието и условията на застраховката.

Застрахован:

(подпис и

Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

(подпис и

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

За обект:

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ:

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК ЗА РЕКРЕАЦИЯ И ОТДИХ” В ПИ
30962.503.1351 гр.ЗЛАТАРИЦА, ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА /по предх.план
у.п.и.ХП,кв.87 /

Проектът е във фаза техническа, с обхват и съдържание в съответствие с Приложение № 3 във връзка с чл. 4, ал.1 от Наредба № Из - 1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар от 29.10.2009 г.

I. ОБЩА ЧАСТ.

I.1. ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОЕКТНАТА. РАЗРАБОТКА

Настоящата част е разработена на основание чл. 4 от Наредба № Из - 1971 за Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар от 29.10.2009 г. и включва пасивни и активни мерки за защита от пожар и приетите технически решения за осигуряване на пожаробезопасната експлоатация на строежа.

Предвижда се изпълнение на изискванията на правилата и нормите за ПБ само в обхвата на разрешението за строеж, съгласно чл. 1 /2/ от Наредба № Из 1971 от 2009 г.

I.2. НОРМАТИВНА БАЗА.

Проектът е в съответствие с чл. 169, ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията „...строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изисванията на нормативните актове и техническите спецификации за осигуряване в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на съществените изисквания за безопасност при пожар...”

Ползвани нормативни документи:

- ❖ Наредба № Из -1971 за Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар от 29.10.2009г. (в сила от 05.06.2010г.)
- ❖ Наредба № РД – 07/08 за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
- ❖ Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктажа на работниците и служителите

по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

- ❖ Наредба № 2 за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи (ДВ бр. 37/2004 год.);

I.3. ОПИСАНИЕ НА СТРОЕЖА

Проектът предвижда изграждане на следните зони /площадки/

1. За отдых в южната част на парка- съоръжена е с пет бр. градински пейки, разположени под перголи и две стационарни маси с мозаечни пана за шах и табла с бетонови пейки, място за разходка на майки с колички, за почивка на по-възрастни хора.
2. Детска площадка за игра на деца от 3 до 7 години - разположена е в централната част на парка. На площадката се предвижда разполагане на шест бр. съоръжения за игра, представляващи комбинирано съоръжение люлка с детска пързалка, катерушка, клатушки – 2 бр., въртележки 2 бр.
3. Площадка за спорт - уредите за спорт се разполагат по периферията на спортната площадка. Между тях се предвижда поставяне на градински пейки.

Предвиждат се подходи от запад и изток към парка, което съвпада и с основната пътека през площадката.

II. ПАСИВНИ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

1. Проектни обемно планировъчни и функционални показатели на строежа:

1.1 Условия за успешна евакуация

Не се предявяват изисквания към евакуацията от детската и спортна площадки и съоръжения, монтирани на открито.

1.2. Ситуационен план:

Осигурен е достъп за пожарните автомобили от благоустроени улици с трайна настилка около строежа. За противопожарни цели се използват всички пътища обслужващи сградата. Достъпът до обекта е от път с трайна настилка.

Осигурени са пътищата с широчина не по-малко от 3,50 м., съгласно чл. 27 от Наредба Из-1971 от 29.10.2009 г.

1.3. Разстояния между сгради и съоръжения – няма нормативни изисквания

1.4. Вътрешна планировка.

Не се предвижда изграждане на пожарни сектори, брандмауери, съгласно чл. 16, чл. 19 от Наредба Из-1971 от 29.10.2009 г.

1.5. Електрически инсталации

Категоризация според електрическата инсталация

Според изискванията към електрическите инсталации с оглед осигуряване на пожарна безопасност, чл. 236, чл. 237 строежа се определя към първа група „Нормална пожарна опасност”.

2. Клас на функционална пожарна опасност:

Съгласно „Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар”, обн. ДВ бр. 96 от 04.12.2009 г. изм. и попр., ДВ, бр.17/2010г. чл. 8, ал. 1 и 2 и таблица 1, 2 е:

Детска, спортна площадка - Клас на функционална пожарна опасност на строежа (КФПО)- Ф 2

Подклас Ф 2.4.

3. Степен на огнеустойчивост на строежа:

Сградите или части от тях се подразделят на степени на огнеустойчивост в зависимост от огнеустойчивостта на основните строителни конструкции и елементи и класа по реакция на огън на строителните продукти, от които те са изработени – проектът не предвижда изграждане на сгради. Конструкцията на съоръженията е в съответства на изискванията на Наредба № Из 1971.

4. Класове по реакция на огън на продуктите за конструктивни елементи, покрития на вътрешни и външни (стени, тавани и подове) повърхности: Съгласно таблица № 7 от Наредба № Из -1971:

Подовото покритие на игровата зона се покрива с настилка от ударопоглъщащи плочи в различни цветове с клас $D_{fl} - s1$. Прилежащите площи са с тревна настилка, бетонни покрития.

Предвидените за влагане строителни продукти са от групата на негоримите и трудногорими с допустим клас по реакция на огън на външния повърхностен слой за всички елементи най-малко D.

III. АКТИВНИ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ:

1.Обемно планировъчни и функционални показатели за пожарогасителни инсталации – в строежът няма да се изгражда ПГС.

2. Обемно планировъчни и функционални показатели за пожароизвестителни инсталации и електрооборудване - в строежът няма да се изгражда ПИС. За известяване на възникнал пожар или авария се предвижда гласово оповестяване на посетителите.

3. Обемно планировъчни и функционални показатели за димо и топлоотвеждане и вентилация - в строежът няма да се изграждат ВСОДТ.

4. Обемно планировъчни и функционални показатели за водоснабдяване за пожарогасене в зависимост от вида и предназначението на строежа.

4.1. Външно водоснабдяване за пожарогасене

Разходът за вода се изчислява съгласно таблица № 15 към чл. 171 от Наредба № Из 1971 за СТПНОБП –5 л/сек. Едновременните пожари на територията на обекта определяме съгласно чл. 179, т. 1 – един пожар. Златарица има проект за воден цикъл в рамките на който попада района около парка. Съгласно него на около 30 м от парка има предвиден надземен пожарен хидрант (разстоянието отговаря на изискванията на чл. 170, ал. 2, т. 2 от Наредба № Из 1971).

4.2. Вътрешно водоснабдяване за пожар - съгласно чл. 193 от Наредба № Из 1971 не се изисква.

5. Функционални показатели за преносими уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене- За открити площадки не се предвиждат пожаротехнически средства за пожарогасене.

6. Функционални показатели за евакуационно осветление - не се предвижда изграждане на евакуационно осветление, съгласно чл. 55, ал. 4 от Наредба № Из 1971.

7. Отоплителни инсталации и вентилационни инсталации за противопожарни нужди:

В обекта не се предвиждат вентилационни инсталации и аварийни вентилационни инсталации, съгласно чл. 66 и чл. 84 от Наредба Из-1971 от 29.10.2009 г. Отопление не се предвижда.

IV. ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ:

По време на изпълнение на строително – монтажните работи и експлоатация на сградата да се спазват разпоредбите на Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г за строително- технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. При строителството да се следи за:

- ✓ В края на работното време всеки работник е длъжен да провери и да остави в пожаробезопасно състояние своето работно място, машините и съоръженията, с които работи;
- ✓ Територията на обекта редовно да се почиства от горими отпадъци;
- ✓ На местата, където не трябва да се употребява огън се поставят надписи;
- ✓ Достъпът да подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, до пожарните кранове и хидранти, до сградите, складовете и съоръженията на строителната площадка да се поддържат винаги свободни;

- ✓ Забранява се складирането на материали, съоръжения и машини, както и паркирането на превозни средства по пътя и подхода към противопожарните уреди, съоръженията и инсталациите за пожароизвестяване и пожарогасене;
- ✓ На видно място на строителната площадка да се поставят табели с телефония номер на противопожарната охрана.

Строителната площадка следва да бъде оборудвана за всеки фургон с по 1бр. прахов пожарогасител 12 кг с клас на праха АВС (т.96 от част I-ва от приложение № 2 към чл. 3, ал.2 от Наредба № Из -1971).

Фирмата-изпълнител на СМР изготвя план за действие на работниците при пожар или авария на строителния обект, както и план за мерките за безопасност по време на строителния процес.

Преди започване на строителните работи техническият ръководител или отговорно лице от фирмата-изпълнител извършва инструктаж на работещите за мерките за пожарна безопасност и охрана на труда, а при необходимост, както и при особено опасни монтажни работи се провежда извънреден инструктаж.

Инструктажите се провеждат от лица с подходящо образование по ред и при условия, определени от ръководителя, като се отчитат характера на изпълняваната работта, конкретните условия на работното място и професионалният риск.

За дейностите свързани с опасност за здравето и живота на хората, освен инструктаж на работното място се провежда обучение за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Инструктажът и обучението се провеждат по действащите правила, норми и изисквания и утвърдените от ръководителя правила и инструкции за безопасна работа, като тематиката и продължителността са с оглед усвояване от работника на всички изисквания за съответната дейност.

Забележки:

1. Навсякъде в проекта, където е посочена „Наредба №Из-1971“ да се разбира „Наредба №Из-1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар“ – в сила от 04.06.2010 г. - издадена от Министерството на вътрешните работи /МВР/ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ /Обн. ДВ, бр.96 от 4 Декември 2009г., попр. ДВ, бр.17 от 2 Март 2010 г., изм. с решение № 13641 на ВАС от 15.11.2010 г. по ад. № 9105/2010 г. - ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г./, изменена и допълнена от МВР и Министерство на инвестиционното проектиране /МИП/ /Обн. ДВ, бр.75 от 27 Август 2013 г., в сила от 31.08.2013г./, изменена и допълнена от МВР и МИП /Обн. ДВ, бр.89 от 28 Октомври 2014 г., в сила от 01.11.2014г./ и изменена от МВР и МРРБ /Обн. ДВ, бр.8 от 30 Януари 2015 г., в сила от 30.01.2015г., изменена и допълнена от МВР и МРРБ /Обн. ДВ,

бр.2 от 08 януари 2016 г./, изменена и допълнена от МВР и МРРБ /Обн. ДВ, бр.1 от 03 януари 2017 г./
изм. и доп. ДВ. бр.63 от 31 Юли 2018г./.

2.Всички строителни продукти, предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на дим и огън и за предотвратяване на експлозия, притежават документи по Наредба №РД-02-20-1/2015г., за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България, Обн. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 8 Март 2016г., изм. ДВ. бр.95 от 28 Ноември 2017г.;

ИЗГОТВИЛ :

(ар

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от
ЗОП във връзка с чл.4 от
Регламент (ЕС) 2016/679

ЕвроИнв
Удостоверение
Оценено
Специално
Управител.....
Оряховица
0.2015г.
проект
инж.А.Христова

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от
ЗОП във връзка с чл.4 от
Регламент (ЕС) 2016/679



Община Звездарица
28.12.16г