



**УТВЪРЖДАВАМ!**

**КМЕТ:**

Ненчо Чанев

Заличено обстоятелство,  
съгласно чл.36 а, ал.3 от ЗОП  
във връзка с чл.4 от Регламент  
(ЕС) 2016/679

## **ПРОТОКОЛ**

**№ 3/02.08.2016 г.**

Днес 02.08.2016 год. в изпълнение на Заповед № 62/02.02.2016г. на Кмета на Община Златарица и Заповед №368/17.05.2016г. за допълване състава на ЕСУТ, се проведе заседание на Специализиран Експертен съвет по устройство на територията /ЕСУТ/ при Общината, в състав:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕСУТ:** арх. ОГНЯН ЙОРДАНОВ КАРАСТОЯНОВ

Главен архитект на Община Златарица

**СЕКРЕТАР:** инж. Анелия Пенева Христова – инженер ГФК, при община Златарица

**И ЧЛЕНОВЕ:**

1. инж. Веселин Йорданов Чанев – Зам. Кмет на община Златарица;
2. Емилия Валериева Иванова – юрисконсулт при община Златарица;
3. инж. Наталия Стоянова Стойчева – инж.ПГС, външен експерт;
4. Албена Ценкова Конакчиева – Директор на Дирекция „СА“ при община Златарица;
5. инж. Георги Стефанов Игнатов – пол.инспектор, сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР, гр.Велико Търново;
6. инж.Борис Петров Цорев – техник производствени структури – ВиК „Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново;
7. Инж. Ивелин Гаврилов - Представител на „Геозащита Плевен“ ЕООД, гр. Плевен

На заседанието бяха разгледани следните градоустройствени разработки и проекти:

### **1. РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА И УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ДОЛНО ШИВАЧЕВО ПЪТ VTR 1161 ПРИ КМ.10+700М;**

**Докладва инж.Наталия Стойчева.**

Реконструкцията на пътния участък е в обсега на свлачищния процес на път VTR 1161 към км. 10 + 700, в землището на с. Долно Шивачево, община Златарица.

Към момента на проучвателно-проектантските работи в участъка на свлачището отстъпът на пропадналата вдясно асфалтова настилка е повече от 25-30 см. и продължава да се увеличава, което показва, че възникналият проблем е сериозен, защото по-нататъшното пропадане може да доведе до прекъсване на пътната връзка. Това означава, че поне пет населени места може да се окажат без достъп до Община Златарица и региона. Свличането е на приблизително 800 м. преди с. Долно Шивачево.

Проведените инженерно-геоложки проучвания са важна и неотменна част от целия комплекс проучвателни работи. За установяване на инженерно – геоложките и хидрогеоложки условия в района на свлачищната деформация, както и за изясняване на причините за нейното възникване са направени: проучвателни моторни сондажи, вертикални електросондажи /ВЕС/, лабораторни изследвания на взети земни проби от сондажите и анализ на архивни данни от провеждани инженерно – геоложки проучвания в района. Въз основа на получените резултати е съставен доклад, в който е направен геодинамичен анализ на свлачището и са дадени препоръки за укрепването му.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА  
„Евро Инвест Консулт“ ООД  
гр.Г.Оряховица

На основание направен технико-икономически анализ е прието за разработка изграждане на подпорна стена от габиони с дължина около 24 м. и височина, съгласно конкретните теренни условия.

Освен изграждане на подпорна стена от габиони се предвиждат още следните видове дейности по укрепването на пътния участък, както следва:

1. Уширение на пътното платно вляво към ската с оглед да се осигури място за временен отбивен път по време на строителството, както и разстояние за отводнителен окоп с дренаж за отвеждане на скатните води към съоръжението на п.т.7;
2. Изграждане на нов тръбен водосток Ø 100 на п.т.7 км. 0 + 055,29, където има локален водосбор. В горното пътнo съоръжение ще се заустят пътните окопи и по подкопания дренаж.
3. Изграждане на нова пътна конструкция в участъка на ремонтните работи, при което е приет габарит в крива от 7,50 м. и в това число пътна настилка от 5 м и банкети, съответно – ляв, с ширина 1,00 м. и десен, с ширина 1,5 м.

За обекта е изготвен специализиран ПУП-ПП за п.и.000109 по КВС на с.Долно Шивачево.

Въз основа на Становище на гл.архитект на общината №6-ЧИ-ПУП-ПП-2015/19.05.2015г. относно допустимост на ПУП-ПП е издадена заповед на Кмета №550/16.06.2015г. за разрешаване на изготвянето на проект за ПУП-ПП.

С решение №819 от 30.06.2015г. на Общински съвет Златарица от протокол №48/30.06.2015г. са одобрени техническо задание и скица-проект за специализиран ПУП-ПП за обект „Възстановяване на инфраструктура и укрепване на свлачище в землището на с.Долно Шивачево, път VTR 1161 при км.10+700, общ.Златарица“.

#### КОНСТАТАЦИИ И СТАНОВИЩА:

- Инж. Гаврилов – Изготвеният инженерно – геоложки доклад отговаря на изискванията на Наредба №12 от 03.07.2001г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони. С проучването са изяснени инженерно геоложките условия в района. Дадена е оценка за геодинамичното състояние на свлачището и склона;
- инж. Б.Цорев – приема обекта без забележки;
- инж. Г.Игнатов - проекта да се представи за съгласуване в сектор „Пътна полиция“, при ОДВР, гр.В.Търново;
- арх. О.Карастоянов – без забележки;

След направените констатации и изказани се взема следното:

#### РЕШЕНИЕ 7-2016:

**ПРИЕМА СЕ:** Инженерно геоложките проучвания на обект: Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище в землището на с.Долно Шивачево път VTR 1161 при км.10+700 м; Проектът да се комплектува съгласно указанията и се представи в МРРБ за издаване на предварително решение по смисъла на чл.96, ал.4 от ЗУТ.

Обектът е **ПЪРВА категория** съгласно чл.137, ал.1, т.1, б.Ж от ЗУТ и чл.2, ал.7 от Наредба №1/2003г. за номенклатурата на видовете строежи.

#### 2. РАБОТЕН ПРОЕКТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА И УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ НА УЛИЦА В С.КАЛАЙДЖИИ

Докладва инж.Наталия Стойчева.

Предмет на проектирането е укрепване на свлачище на ул.Четвърта в с.Калайджии. Свлачището е регистрирано от „Геозащита Плевен“ под №VTR 14.35273.09 и е в режим на периодични наблюдения.

На 60л.м. на запад над пътното платно има старо свлачище регистрирано от „Геозащита Плевен“ под №VTR 14.35273.08, което в момента е в устойчиво състояние.

За укрепване на свлачището е приета силова укрепителна система с дължина 30м. Системата се състои от ъглови подпорни стени разделени от фуга на дължина 10м. Подпорната

стена е разположена от външната страна на пътното платно и предназначението ѝ е да укрепи пътя на улицата.

Фундирането е предвидено в пласта от основна скала-мергел. Минималното закопаване е прието 50см., съгласно геоложкото проучване и изготвения профил скалата е с наклон по дължина на съоръжението поради което фундирането ще се изпълни на нива и стените в отделните ламели ще са с различни размери. Приети са стени с обща височина 400см. За ламела 1 – 350см, ламела 2-300см.

Изготвен е СПУП-ПП. Предмет на разработката са п.и.35273.300.81 с начин на трайно ползване „за друг вид озеленени площи“ и п.и.35273.300.133 с начин на трайно ползване: „улица“, по КВС на с.Калайджийи.

Въз основа на Становище на гл.архитект на общината №8-ЧИ-ПУП-ПП-2015/16.06.2015г. относно допустимост на ПУП-ПП е издадена заповед на Кмета №553/16.06.2015г. за разрешаване на изготвянето на проект за ПУП-ПП.

С решение №818/30.06.2015г. на Общински съвет Златарица от протокол №48/30.06.2015г. са одобрени техническо задание и скица-проект за специализиран ПУП-ПП за обект „Възстановяване на инфраструктура и укрепване на свлачище в землището на с.Калайджийи, ул.Четвърта, общ.Златарица.“

### КОНСТАТАЦИИ И СТАНОВИЩА:

- Инж. Гаврилов – Изготвеният инженерно – геоложки доклад отговаря на изискванията на Наредба №12 от 03.07.2001г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони.С проучването са изяснени инженерно геоложките условия в района. Дадена е оценка за геодинамичното състояние на свлачището и склона;
- инж. Б.Цорев – приема обекта без забележки;
- инж. Г.Игнатов-проекта да се представи за съгласуване в сектор „Пътна полиция“, при ОДВР, гр.В.Търново;
- арх. О.Карастоянов – без забележки;

След направените констатации и изказани се взема следното:

### РЕШЕНИЕ 8-2016:

**ПРИЕМА СЕ:** Инженерно геоложките проучвания на обект: Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище на улица в с.Калайджийи;

Проектът да се комплектува съгласно указанията и се представи в МРРБ за издаване на предварително решение по смисъла на чл.96, ал.4 от ЗУТ.

Обектът е **ПЪРВА** категория, съгласно чл.1, т.1, б.Ж от ЗУТ и чл.2, ал.7 от Наредба №1/2003г. за номенклатура на строежи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕСУТ:.....

/арх. ОГНЯН КАРАСТОЯНОВ/

СЕКРЕТАР:.....

/инж.А.Христова/

ЧЛЕНОВЕ: 1. ....

/ Инж.В.Чанев/

3. ....  
/ инж.Н.Стойчева /

5. ....  
/инж.Б.Цорев/

7. ....  
/инж.И.Гаврилов/

2. ....  
/ Е.Иванова /

4. ....  
/А.Конакчиева /

6. ....  
/ инж. Г.Игнатов /

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА  
„Евро Инвест Консулт“ ООД  
гр.Г.Оряховица



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И  
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Заличено обстоятелство,  
съгласно чл.36 а, ал.3 от ЗОП  
във връзка с чл.4 от Регламент  
(ЕС) 2016/679

Изм. №

4414-10/13.09/16

|                              |
|------------------------------|
| Община Златарица п.код 5090  |
| Регистрационен индекс и дата |
| РР-25-4871 #1/15.09/16       |

ДО

Г-Н ПЕНЧО ЧАНЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

ул. „СТ. ПОПСТОЯНОВ“ № 22

гр. ЗЛАТАРИЦА

КОПИЕ:

ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

КОПИЕ:

Г-Н ИВЕЛИН ГАВРИЛОВ

УПРАВИТЕЛ НА

„ГЕОЗАЩИТА ПЛЕВЕН“ ЕООД

ул. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ 1 А

гр. ПЛЕВЕН 5800

Относно: Предварително съгласие по реда на чл. 96, ал. 3 от Закона за устройство на територията за извършване на геозащитни мерки и дейности (укрепителни и/или отводнителни мероприятия) на обект: „Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище в землището на с. Долно Шивачево, път VTR 1161, км 10+700“, община Златарица, област Велико Търново

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 96, ал. 3 или ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) дава предварително съгласие за извършване на геозащитни мерки и дейности (укрепителни и/или отводнителни мероприятия) на обект: „Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище

в землището на с. Долно Шивачево, път VTR 1161, км 10+700“, община Златарица, област Велико Търново, съгласно:

- Декларация от 20.07.2016 г. от кмета на община Златарица, с която се удостоверява, че проектираните геозащитни мероприятия за обект: „Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище в землището на с. Долно Шивачево, път VTR 1161, км 10+700“ ще бъдат разположени само в обхвата на съществуващия път - имот с № 000109 и поземлени имоти (ПИ) 33.27 - засягат 3 кв.м. и ПИ 33.29 – засягат 4 кв.м.;
- Декларация от 20.07.2016 г. от инж. Димитър Димитров и инж. Евлоги Божанов (проектанти по част „Пътна + Организация на движението“ и част „План за регулация“ към „Проект за изменение на ПУП за ПИ“), с която се потвърждава, че предвидените противосвлачищни съоръжения ще бъдат реализирани само в обхвата на съществуващия път - имот с № 000109 и поземлени имоти (ПИ) 33.27 - засягат 3 кв.м. и ПИ 33.29 – засягат 4 кв.м.;
- Удостоверение изх. № У-182/ 27.03.2015 г. от кмета на община Златарица, с което удостоверява, че за улиците, площадите, общинските пътища и други линейни обекти на техническата инфраструктура не се съставят актове за общинска собственост, както и, че за обекта няма предявени реституционни претенции;
- Скица № 15-115093-12.03.2016 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр. Велико Търново за ПИ с идентификатор 22890.33.43 (стар № 000109) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долно Шивачево, община Златарица, област Велико Търново;
- Скица № 15-142397-25.03.2016 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр. Велико Търново за ПИ с идентификатор 2289.33.29 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долно Шивачево, община Златарица, област Велико Търново;
- Скица № 15-142477-25.03.2016 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр. Велико Търново за ПИ с идентификатор 22890.33.27 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долно Шивачево, община Златарица, област Велико Търново;
- Скица № 15-115093-12.03.2016 г., издадена от община Златарица с определен от „Геозащита Плевен“ ЕООД териториален обхват за провеждане на инженерно-геоложкото проучване (ИГП) в района на свлачище с идентификационен № VTR 14.22890.04, съгласувана от експлоатационните дружества;

- Договор от 28.03.2016 г. за учредяване на безвъзмездно право на ползване на ПИ с идентификатор 2289.33.29 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долно Шивачево, община Златарица;
- Договор от 28.03.2016 г. за учредяване на безвъзмездно право на ползване на ПИ с идентификатор 2289.33.27 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долно Шивачево, община Златарица;
- Парцеларен план за обект: „Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище в землището на с. Долно Шивачево, път VTR 1161, км 10+700“;
- Заповед № 866/23.09.2015 г. на кмета на община Златарица за одобряване на СПУП-ПП;
- Акт от 24.11.2015 г. на община Златарица, с който се констатира, че в законоустановения срок няма постъпили писмени възражения;
- Становище вх. № 99-00-4-214/3/19.12.2014 г. (изх. № 109/15.12.2014 г.) на „Геозащита Плевен“ ЕООД за активизация на съвременен периодично – активно свлачище с рег. № VTR14.22890.04, проявено на път VTR 1161 /Росно - Калайджийи - Средно село - Дълги припек/, при км 10+700, в землището на с. Долно Шивачево;
- Инженерно-геоложки проучвания (ИГП) на „Геотехника АВС“ ООД от м. март 2016 г. за обект: „Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище в землището на с. Долно Шивачево, път VTR 1161, км 10+700“;
- Инвестиционен проект за обект: „Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище в землището на с. Долно Шивачево, път VTR 1161, км 10+700“, Части: „Конструкции“, „Пътна“, „Постоянна организация на движението“, „Временна организация на движението“, „План за управление на строителните отпадъци“, „План за безопасност и здраве“;
- Решение 7-2016 по т. 1 от Протокол № 3/02.08.2016 г. на специализиран състав на Експертния съвет по устройство на територията при община Златарица за приемане на ИГП за обект: „Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище в землището на с. Долно Шивачево, път VTR 1161, км 10+700“.

При проектиране и изпълнение на геозащитните мерки и дейности стриктно да се спазват разпоредбите на Наредба №12/03.07.2001г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони, изводите и препоръките от инженерно-геоложките проучвания на „Геотехника АВС“ ООД, становището на „Геозащита Плевен“ ЕООД и следните задължителни условия:

- Да се предвидят и изпълнят отводнителни и укрепителни мероприятия, гарантиращи стабилитета на засегнатия участък от улицата;
- При изкопни работи да не се надвишават препоръчаните в нормативните документи най-стръмни допустими откоси;
- При невъзможност от спазване на наклоните да се предвиди плътно укрепване на стените на изкопите;
- Да не се допуска оводняване на изкопите;
- Към инвестиционния проект, при необходимост да се предвиди контролно-измервателна система (КИС), която да се изгради и въведе в експлоатация едновременно с въвеждането в експлоатация на геозащитните съоръжения;
- Недопустимо е допълнително оводняване на терена и покачване на нивото на подземните води.

Експлоатацията и поддържането на изградени противосвлачищни съоръжения следва да се осъществява съгласно Раздел IV от Наредба № 1 от 1994 г. за геозащитната дейност

Данните от извършения мониторинг следва да се предоставят на „Геозащита Плевен“ ЕООД за отразяване в Регистъра на свлачищните райони, който се поддържа от МРРБ чрез държавните дружества за геозащита.

Обръщаме внимание, че съгласно чл. 8, ал. 3 и ал. 5 от Закона за пътищата общинските пътища са публична общинска собственост, която се разпростира върху всички основни елементи по условията на чл. 5 от същия закон.

Приложение: Комплект документация (оригинал) – 1 бр.

МИНИСТЪР:

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА

Заличено обстоятелство,  
съгласно чл.36 а, ал.3 от ЗОП  
във връзка с чл.4 от Регламент  
(ЕС) 2016/679

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ  
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ВЕЛИКО ТЪРНОВОРег. № 127500-21414, екз. №.....  
24.10. 2016 г.

## С Т А Н О В И Щ Е

от инж. Георги Стефанов Игнатов – пол. инспектор в група ОД, ПК и ПД, Сектор ПП  
при ОДМВР - Велико ТърновоОТНОСНО: Съгласуване на проект за временна организация и безопасност на движението н  
обект: Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище в землището  
на с. Долно Шивачево, път VTR 1161, към км. 10.700.Настоящото писмено становище се издава на основание параграф 3 о  
Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата.На основание чл. 4 от Наредба 3/2010 г. на МРРБ в Сектор ПП при ОДМВР  
Велико Търново е постъпило искане с вх. № 127500-18687/29.09.2016 г. от Община Златарица  
за издаване на становище по проект за временна организация и безопасност на движението н  
обект: Възстановяване на инфраструктура и укрепване на свлачище в землището на с. Долн  
Шивачево, път VTR 1161, към км. 10.700.Проектът съгласно изискванията на Наредба № 3/2010 г. на МРРБ, подлежи н  
съгласуване.

Представени са обяснителна записка и проект за ВОБД.

СМР ще се извършват през светлата част на денонощието по път VTR 1161 при км  
10.700 без спиране на движението. Същото ще се осъществява еднопосочно по една пътни  
лента.Проектът за ВОБД е разработен при спазване условията на Наредба № 3/2010 г. и  
отговаря на изискванията на ЗДвП за безопасно и безпрепятствено преминаване през работни  
участък. На основание на горното проектът се съгласува при следните условия:Да бъдат изпълнени изискванията на ЗДвП, Наредба № 3/2010г. на МРРБ и чл. 18  
от Закона за пътищата.Пътните знаци елементи на временната организация на движение да се поставят  
върху преносими стойки, устойчиви срещу обръщане.Всички знаци противоречащи на временната сигнализация да се покрият с плътек  
калъф по време на строителството.

Опасните зони да се оградят с предпазна ограда и сигнална лента.

Съгласно Наредба № 3/2010 г. работниците, изпълняващи дейността си в обхвата  
на пътя да бъдат със сигнално работно облекло.Съгласно чл. 47 ал. 1 от Наредба №3/2010 г. през нощта работните участъци да се  
сигнализират със светлинни източници С – 16.При възникване на проблеми с автомобилното движение, същото да бъде  
регулирано от обучени за целта работници, снабдени със сигнално облекло и палки.На основание чл. 81 ал. 1 от Наредба № 3/2010 г. на МРРБ, Община Златарица да  
издаде заповед за въвеждане ВОБД, в която да се укаже срока на действие на ВОБД.

Сектор "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Велико Търново, ул. "Беляковско шосе" № 4

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР  
"Евро Инвест Консулт" ООД

Изпълнителят на строителните работи да издаде заповед за определяне на отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация съответствие със съгласувания проект.


След приключване на СМР, временните пътни знаци да се отстранят и движението да се възстанови в нормалния си вид.

Строителните работи да започнат след приемане на временната организация на движението съгласно проекта от представители на Община Златарица и РУ на МВР – Елена като след огледа бъде съставен протокол.

24.10.2016 год.

ПИ В ГРУПА ОД, ПК и ПД  
СЕКТОР ПП при ОДМВР – В. ТЪРНОВО  
ИНСПЕКТОР

Заличено обстоятелство,  
съгласно чл.36 а, ал.3 от ЗОП  
във връзка с чл.4 от Регламент  
(ЕС) 2016/679



Сектор "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Велико Търново, ул. "Беляковско шосе" № 4

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ  
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Приложение № 2

Рег. № 127500-21672, екз. №.....

26.10. 2016 г.

## С Т А Н О В И Щ Е

от инж. Георги Стефанов Игнатов – пол. инспектор ОД, ПК и ПД, Сектор ПП при  
ОДМВР - Велико Търново

ОТНОСНО: Съгласуване на проект за организация на движението на обект: Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище в землището на с. Долно Шивачево, път VTR 1161, към км. 10.700.

Настоящото писмено становище се издава на основание параграф 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата.

На основание чл. 16 от Наредба 1/2001 г. на МРРБ в Сектор ПП при ОДМВР - Велико Търново е постъпило искане с вх. № 127500-18686/29.09.2016г. от Община Златарица, за издаване на становище по проект за организация на движението на обект: Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище в землището на с. Долно Шивачево, път VTR 1161, към км. 10.700.

Представени са обяснителна записка и проект за организация на движението.

Пътя във възстановения участък е в хоризонтална крива и се въвежда ограничаване на скоростта на движение с пътни знаци B26 последователно – 70 км/ч, 50 км/ч и 30 км/ч, съгласно Наредба № 18/2001г. за сигнализацията на пътищата с пътни знаци. В участъка се въвежда и забрана за изпреварване с пътен знак B24. Поради малката ширина на пътното платно не се предвижда полагането на осова линия.

Предложеният ПОД отговаря на изискванията на Наредбата за специално ползване на пътищата, на нормите за проектиране на пътища, ЗДвП, съобразен е с действителната пътна обстановка и съществуващата сигнализация и маркировка.

Да се разработи и представи за съгласуване ПВОБД по време на строително – монтажните работи при спазване на изискванията на Наредба №3/16.08.2010г. на МРРБ.

На основание горното считам, че проектът за организация на движението на обект: Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище в землището на с. Долно Шивачево, път VTR 1161, към км. 10.700, отговаря на необходимите изисквания за безопасно движение, въз основа на което същият се съгласува от Сектор ПП при ОДМВР – Велико Търново.

ПИ В ГРУПА ОД, ПК И ПД  
СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР - В ТЪРНОВО  
ИНСПЕКТОР

26.10.2016 г.

Заличено обстоятелство,  
съгласно чл.36 а, ал.3 от ЗОП  
във връзка с чл.4 от Регламент  
(ЕС) 2016/679

Сектор "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Велико Търново, ул. "Беликовско шосе" № 4



Изх. №3776 / 18.10.2016 г.

ДО  
Г-Н ПЕНЧО ЧАНЕВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА  
ГР. ЗЛАТАРИЦА  
УЛ. „СТЕФАН ПОПСТОЯНОВ“ №22

**ОТНОСНО:** *Инвестиционно предложение „Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище в землището на с. Долно Шивачево, път VTR 1161, към км 10+700“*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧАНЕВ,**

Във връзка с внесено уведомление с вх. №3776/04.10.2016 г. на РИОСВ – Велико Търново за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г.), Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение (ИП) „Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище в землището на с. Долно Шивачево, път VTR 1161, към км 10+700“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Теренът предмет на инвестиционното предложение (ИП) е асфалтов път свързващ с. Долно Шивачево и гр. Златарица (ПИ с идентификатор 22890.33.43 по КК и КР на землището на с. Долно Шивачево). При км 10+700 се е образувало свлачище и пътят е пропаднал. За укрепването на свлачището и възстановяването на пътя е изготвен технически проект.

С проекта се предвижда изграждането на подпорна стена и възстановяване на пътния участък. Реконструкцията на пътя се отнася за участък с дължина от 64 m, т.е. по 20 m двустранно спрямо новопроектираната подпорна стена.

Новопроектираната подпорна стена ще бъде от габиони на три реда с обща дължина от 24 m и височина от 3 m. За пета на стената е приета кота 410,60 m. и горен край 413,60 m. Стената ще се изпълни хоризонтално. Реконструкцията на пътя ще се доближава максимално до съществуващата нивелета. Ще се изгради с напречен профил от 6%, като се предвиждат платна от по 2,5 m и 1,5 m банкет в дясно и 1,0 m в ляво. На проектът за вертикална плапировка са посочени проектните коти на подробните точки от пикетажа. Поради съществуващите ситуационни елементи част от земният откос над улея и самият отводнителен окоп попадат в ПИ №33.27 – 3 кв. метра и ПИ №33.29 – 4,3 кв. метра. При точка 7 ще се изгради тръбен водосток. За целта с проектът се предвижда направата на отводнителен окоп в ляво завършващ със земен откос поради денивелацията.

ИП не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитена зона от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на Закона на биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0000279 „Стара река“ за опазване на природните местообитания и на



дивата флора и фауна, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения №1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000“, включително и върху ЗЗ BG0000279 „Стара река“. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС. Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище в землището на с. Долно Шивачево, път VTR 1161, към км 10+700“ е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.


При всички случаи на промяна в параметрите на заложените дейности или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Велико Търново за промените.

ДИРЕКТОР  
НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

Заличено обстоятелство,  
съгласно чл.36 а, ал.3 от ЗОП  
във връзка с чл.4 от Регламент  
(ЕС) 2016/679

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА

**МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ**  
**РД „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО**  
 гр. Велико Търново, ул. "Никола Габровски" №27



ДО  
 ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА  
 гр. Златарица  
 ул. „Ст. Попстоянов” № 22  
 КОПИЕ: РСПБЗН гр. Елена

По вх. № 128200-772/29.09.2016 г. на РДПБЗН В.Търново

## С Т А Н О В И Щ Е

за съответствие на инвестиционен проект с правилата и нормите за пожарна безопасност на основание чл.125, ал.1, т.9 от ЗМВР и чл.143 от ЗУТ

**НА:** Работен проект

**ОБЕКТ:** „Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище в землището на с. Долно Шивачево, път VTR1161 към км. 10<sup>+700</sup>.”

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

**ПРОЕКТНИ ЧАСТИ:** Конструкции, Геодезия, Пътна, Инж. Геоложко проучване, ПБЗ, ПУСО.

### ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ:

Настоящият проект за укрепителни работи на свлечения участък от път IV- с. Росно- с. Долно Шивачево се извършва въз основа на Техническо задание за проектиране, съставено и одобрено от Община Златарица.

Свличането е на приблизително 800м преди с. Долно Шивачево.

След направеното инженерно- геоложко проучване, в проекта са изброени 4 възможни варианти за заздравяване на свлечения платно на км 7+300.

На основание направен технико- икономически анализ е прието за разработка на работна фаза-Трети вариант, т.е. изграждане на габионна подпорна стена с дължина около 24м. и височина, съгласно конкретните теренни условия.

Габионите от които ще се изгради габионната стена имат паралелолипедна форма с размери- дължина 200см., ширина 100см. и височина 100см.

Габионите могат да се състоят от два типа пана:

тип А- рамки от стоманени пръти с Ø14мм., върху които се заварява квадратна мрежа от Ø4мм., с отвори 100х100;

тип В- рамки от стоманени пръти с Ø14мм., върху които се връзва единична плетена стоманена поцинкована мрежа Ø3мм. с квадратни отвори с размер на страната 80мм.

### ЧАСТ ИГП:

Цел на проучването е да се изяснят инженерногеоложките и хидрогеоложки условия в района на възникналото свлачище и да се направи анализ на съвременното геодинамично състояние. Въз основа на резултатите от геодинамичния анализ и конкретните геоложки условия са направени препоръки за укрепване на пътното платно.

## **ЧАСТ ПЪТНА и ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО:**

Реконструкцията на пътя се отнася за участък с дължина 64 м, т.е. по 20 м. двустранно спрямо изградената стена от габиони.

Строителството на подпорната стена, както и реконструкцията на пътния участък ще се извършва при неотбито движение ще се извърши при неотбито

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Представеният работен проект за **ОБЕКТ: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА И УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ”** в землището на с. Долно Шивачево, Община Златарица, **съответства на изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност.**

Становището се състави в три еднообразни екземпляра - по един за РДПБЗН – Велико Търново и териториално компетентната служба за ПБЗН и един за ръководителя или собственика на обекта.

Становището може да се обжалва по административен ред пред по-горестоящия административен орган – Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР, гр. София чрез административния орган, който го е издал в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

Становището може да се обжалва и по съдебен ред чрез органа, който го е издал, пред Административен съд гр. В.Търново в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

гр. В. Търново  
03.10.2016 г.

ВПД ДИРЕКТОР  
КОМИСАВ

Заличено обстоятелство,  
съгласно чл.36 а, ал.3 от ЗОП  
във връзка с чл.4 от Регламент  
(ЕС) 2016/679

инж. Красимир Кръстев



До  
Община Златарица  
ул. "Ст. Попстоянов" № 22  
5090 гр. Златарица

## Становище

**Относно:** Заявления с вх. № 4901-60/10.10.2016 г. за предоставяне на данни за проект:

**ОБЕКТ:** Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище в землището на с. Долно Шивачево, път VTR 1161 към км. 10+700

### УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

По приложения Работен проект за „Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище в землището на с. Долно Шивачево, път VTR 1161 към км. 10+700“, установихме, че не съществува съобщителна мрежа, собственост на БТК ЕАД /VIVACOM/ на територията на обекта.

Преди започване на изкопните работи да се осигури представител на БТК ЕАД за трасиране на място.

#### телефони:

- **123** – за клиенти от мрежата на „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД (VIVACOM);
- **070017000** ( 2 – фиксирани услуги) – за клиенти на другите оператори (Мтел, Теленор и др.).

#### имейли:

- **Op\_control.SPA\_West@vivacom.bg** – в работно време от 08.00 до 17.00 часа
- **noc-infrastructure@vivacom.bg** – в извън работно време и в празнични дни

Съгласувателното становище е неразделна част от входящата в БТК документация.

#### За допълнителна информация и координация:

тел: 0878404298 – Васил Василев

e-mail: vasil.nikolov.vasilev@vivacom.bg

Старши специалист

Строителен режим и специализиран архив на ЕСМ

/инж. Васил Василев/

Заличено обстоятелство,  
съгласно чл.36 а, ал.3 от ЗОП  
във връзка с чл.4 от Регламент  
(ЕС) 2016/679

„Българска телекомуникационна компания“ ЕАД  
Адрес: ул. Св. Кирил и Методий 178а, София 1001, България  
Тел: 0878404298 ДДС №: BG801451882  
Е-поща: dca@vivacom.bg, info@vivacom.bg, tel@vivacom.bg

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА  
„Евро Инвест Консулт“ ООД  
гр.Г.Оряховица