




ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Връзката между позиции 1, 3 и 4 да се изпълни с електродръгова заварка с катет 5мм.
 - Връзката между 1 и 2 да се изпълни на всеки метър, в началото и в края с електродръгова заварка, а между тях с връзване с двойна тел с диаметър 1.2мм - колонна връзка.
 - Заварките да са изпълнени от заварчик-паспортчик.
- 2. Бетон: клас C30/37 с клас на въздействие на околната среда - XC2, XF2 и XA1, водоцементов фактор не по-голям от 0.60 - EN 206-1/NA**
- 3. Стомана: B500B - EN 10080 (БДС 9252)**

Спецификация на армировката

Ф/Н	N8	N16	N22
м'	11	7	55
кг	4	12	165

Общо за 50бр: 9050кг

Одобряващ орган:

Община Златарица

СЪГЛАСУВАМ

гл. Архитект

гр. Златарица; дата: 08.10.2015

Зачлено обстоятелство, съгласно чл. 36 а, ал. 3 от ЗОП на връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Консултант за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти:

ЕвроИнвестКонсулт ООД, гр. Горна Оряховица

Зачлено обстоятелство, съгласно чл. 36 а, ал. 3 от ЗОП на връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Специален Управител: инж. А. Христова

Технически контрол:

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ И АРХИТЕКТИ

Зачлено обстоятелство, съгласно чл. 36 а, ал. 3 от ЗОП на връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ - МАТЕРИАЛНА КОНСТРУКЦИЯ

ОБЕКТ: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА И УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ в землището на с. Долно Шивачево, път VTR1161 при км. 10⁺⁷⁰⁰

АРМАТУРЕН ПЛАН ПИЛОТ М 1:25

част: Конструкции фаза: работен проект

ПРОЕКТАНТ:

Зачлено обстоятелство, съгласно чл. 36 а, ал. 3 от ЗОП на връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

СЪГЛАСУВАЛИ:

Пътня: инж. Д. Димитров

ВОБД: инж. Д. Димитров

Геодезия: инж. Т. Панов

Геология: инж. А. Лаков

ПБЗ: инж. Ст. Стефанов

ПУСО: инж. К. Кибащова

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Съгласен с проекта: 2017г.

Община Златарица / Чертеж № 9